

**Дом културе Чачак**  
**Трг устанка 2-6**  
**Број: 5-МВ-1/5**  
**Датум: 22.10.2015.**

**Дом културе Чачак**  
**Трг устанка 2-6, Чачак**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА**  
**РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКО ОТКРИВАЊЕ И**  
**СИГНАЛИЗАЦИЈУ ПОЖАРА**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**  
**ЈН БР. 5**

Октобар, 2015. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон ), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15), члана 40. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке, Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 5-МВ-1/1 од 19.10.2015.године и Решења о образовању комисије број 5-МВ-1/2 од 19.10.2015.године, ЈН број 5, припремљена је

### **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

за јавну набавку мале вредности радова која има за предмет извођење радова на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара

**Конкурсна документација садржи:**

<b>Поглавље</b>	<b>Назив поглавља</b>	<b>Страна</b>
<b>I</b>	<b>Општи подаци о јавној набавци</b>	<b>3</b>
<b>II</b>	<b>Подаци о предмету јавне набавке</b>	<b>4</b>
<b>III</b>	<b>Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције, квалитета, рок извршења, евентуални додатни радови и сл.</b>	<b>5</b>
<b>IV</b>	<b>Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова</b>	<b>9</b>
<b>V</b>	<b>Упутство понуђачима како да сачине понуду</b>	<b>14</b>
<b>VI</b>	<b>Образац понуде</b>	<b>21</b>
<b>VII</b>	<b>Модел уговора</b>	<b>28</b>
<b>VIII</b>	<b>Образац трошкова припреме понуде</b>	<b>32</b>
<b>IX</b>	<b>Образац изјаве о независној понуди</b>	<b>33</b>
<b>X</b>	<b>Образац споразума као саставног дела заједничке понуде</b>	<b>34</b>
<b>XI</b>	<b>Менично овлашћење</b>	<b>35</b>

### 1. Подаци о наручиоцу

**Наручилац:** Дом културе Чачак

**Адреса:** Трг устанка 2-6, Чачак

### 2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

### 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 5 су радови – радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара

### 4. Контакт (лице или служба)

Контакт особе: Драган Дуканац и Брана Максимовић Танасковић

Е-mail адреса и број телефона/факса: [komercijala@domkulturecacak.org](mailto:komercijala@domkulturecacak.org), 032/225-073

## II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### 1. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке бр. 5 су радови – радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара

Назив и ознака општег речника набавке 45343200-5 - радови на инсталацији опреме за заштиту од пожара

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И СЛ.**

Предмет јавне набавке бр. 5 су радови: радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара у простору велике сале и глумачким просторијама са следећим техничким описом:

**A. Техничке карактеристике - Систем аутоматске дојаве пожара**

**A1. ОПРЕМА**

Редни број	О П И С	Јединица мере	Количина
1.	<p>Микропроцесорска противпожарна централа капацитета 1 адресабилне петље, за прикључење до 250 адресних елемената у петљи. Централа поседује:</p> <p>Метални кабинет, са отвором за интерни управљачки панел. Матична плоча садржи конектор за прикључење интерног управљачког панела, MMI-BUS конектор за прикључење до 8 екстерних управљачких и LED панела, слот за меморијску SD картицу (са SD картицом од 512MB), USB 1.1 интерфејс за прикључење РС. Напојну јединицу, са пуњачем батерија, карактеристика: улазни напон 230Vac +15%/-20%, 47-63Hz, излазни напон 26,3Vdc-28,3Vdc, излазна струја 4А, излази за спољне потрошаче 5 x 27Vdc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 адресабилна X-line петља, за прикључење до 250 адресних елемената у петљи</li> <li>- 5 програмабилних излазних релеа 230V/3А;</li> <li>- 2 мониторисана излаза за главну сирену и даљинску дојаву аларма;</li> <li>- 2 мониторисана VdS улаза;</li> <li>- уграђене 2 аку батерије 12V/17Ah за рад без мрежног напајања 72h+0,5h, батерије у свему морају одговарати стандарду SRPS EN60086</li> </ul> <p>Централа поседује часовник реалног времена, бројач аларма, програмабилну двозонску зависност, програмабилно двостепено време кашњења и интервенције, аутоматско препознавање запрљаности детектора, меморију аларма.</p> <p>Заштита IP30, радна температура -5/+50°с, (са батеријама), потрошња 77Ma</p> <p>Централа је произведена у складу са SRPS EN 54-2, EN 54-4, VDE 0833, DIN 14675 и EN 12094-1.</p> <p>VdS сертификат бр. G200081, S200081, G206045, G206055, S206055</p>	Ком.	1
2.	<p>Интерни управљачки панел</p> <p>LCD екран са 6 редова/40 карактера у сваком реду, 2 програмабилна слободна тастера, 2 програмабилна слободна 3-бојна LED индикатора, конектор за EIP индикатор панел, испис на српском језику, приказ 5 статусних листа (аларми, грешке, искључења, активирања, остало), приказ искључења/укључења зона, излаза, улаза, петљи итд. Потрошња 11mA.</p> <p>VdS сертификат бр. G200081, G206045</p>	Ком.	1

3.	<p>Интерактивни адресабилни комбиновани детектор, може бити конфигурисан као оптички детектор, термички детектор или комбиновани оптичко-термички детектор у складу са EN 54-7 и EN 54-5 нормама, за рану детекцију тињајућих и отворених пожара са појавом дима или без дима.</p> <p>Оптички детектор ради на принципу CUBUS ефекта, са аутоматском адаптацијом на стање околине у којој је. Темички детектор се конфигурише за рад у класи A1, A2 и B, у условима нормално повишене температуре (индекс S) и нормално смањене темературе (индекс R). Детектор поседује могућност програмског подешавања прага аларма и перманентног само-назора у циљу аутоматске интерактивне адаптације. Садржи интегрисани изолатор петље. Програмско додељивање адресе и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора.</p> <p>Радна температура <math>-25^{\circ}/+60^{\circ}\text{C}</math>, дозвољена влажност 70% перманентно, 95% краткотрајно, радни напон 16-30V, напајање из петље, потрошња у мирном стању 235<math>\mu\text{A}</math>, у аларму 20mA, заштита IP44.</p> <p>VdS сертификат G210115</p>	Ком.	14
4.	<p>Интерактивни адресабилни комбиновани детектор (вишекритеријумски димни, температурни и детектор угљен-монооксида) који уједињује предности температурне, димне и детекције угљен-монооксида у једном детектору. Интелигентна логика гарантује поуздану дојаву са најмањом могућношћу појаве лажних аларма, осетљивост детектора се аутоматски прилагођава амбијенталној температури, са могућношћу провере стања запрљаности софтверског подешавања начина рада (димни, температурни или комбиновани).</p> <p>Сваки јављач треба да има уграђен изолатор петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућује несметан рад јављача.</p> <p>Јављач се монтира у стандардно подножје за монтажу на плафон или на спуштени плафон.</p> <p>Јављач треба да поседује VdS атест и да задовољава стандард EN54-5 и EN54-7.</p>	Ком.	2
5.	<p>Стандардна детекторска база, за прикључење аутоматских детектора на петљу X-line петљу. Садржи 6-полни конектор за стандардну конекцију и могућност додатног 4-полног конектора за додатне апликације. Интегрисани контакт за проверу затворености петље, степен заштите IP44 Радна температура <math>-25^{\circ}/+70^{\circ}\text{C}</math>. VdS сертификат бр. G210115</p>	Ком.	16
6.	<p>Пријемник (Imager) линијског детектора пожара, хоризонтална ширина покривања <math>80^{\circ}</math>, вертикална ширина покривања <math>48^{\circ}</math>. Двострука UV и IC детекција, висок степен имуности на померање зграда, прашину, животиње инсекте и предмете који ометају детекциони сноп и једноставна инсталација и одржавање.</p>	Ком.	2
7.	<p>Предајник (Emitter) линијског детектора пожара са стандардним напајањем. Двострука UV и IC детекција, висок степен имуности на померање зграда, прашину, животиње инсекте и предмете који ометају детекциони сноп и једноставна инсталација и одржавање.</p>	Ком.	4
8.	<p>Ручни јављач пожара, адресибилни, типа А у складу са EN54-11, активација ломом стакла. LED индикација аларма. Интегрисани</p>	Ком.	6

	изолатор петље. Напајање из петље, потрошња 2,5mA, степен заштите IP24, радна температура -20°/+50°C црвене боје RAL 3001. VdS сертификат G210092		
9.	Алармна сирена, конвенционалног типа, за унутрашњу уградњу. Напајање 18-28V, потрошња 16mA на 24V, гласност 100dB/m, радна температура -10°/+55°C, степен заштите IP21. VdS сертификат G209123	Ком.	5
10.	Адресабилни улазно/излазни модул, садржи 1 релејни програмабилни fail-safe излаз, 2 безнапонска улаза за надзор безнапонских контаката и 1 оптокаплерски улаз за надзирање напонских контаката. Користи се за прикључење специјалних детектора. Интегрисани изолатор петље. Напајање из петље, потрошња 0,55mA, радна температура -20°/+60°C, са кутијом за монтажу, степен заштите IP66. VdS сертификат G210133	Ком.	2
11.	Додатно напајање 1.5A са пуњачем акумулатора са 2 акумулатора 12V/7Ah	Ком.	1

## A2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНСТАЛАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА-ДОЈАВА ПОЖАРА

Редни број	О П И С	Јединица мере	Количина
1.	Спорогириви инсталациони кабл са изолацијом и плаштом од безхалогене масе JH(St)H 2x2x0.8 за повезивање елемената система (детектора, ручних јављача.) на централу. Кабл треба да поседује SRPS EN 60332-3-22 и SRPS EN 50267-2-2 атесте. Испорука и полагање	м	570
2.	Спорогириви инсталациони кабл са изолацијом и плаштом од безхалогене масе N2XH 3x1,5 а повезивање централне јединице, и додатног напајања на орман напајања, повезује се на засебно струјно коло Испорука и полагање	м	30
3.	Безхалогени инсталациони кабл са изолационом издржљивошћу у пламену 180min и функционалним интегритетом од 90min, не шири пламен, испитан према SRPS EN 60332-3-22 и DIN VDE 0472-814 JE-H(St)H 2x2x0.8 FE180E90 за повезивање алармних елемената и сигнала система на централу. Испорука и полагање	м	130
4.	Спорогириве каналице од безхалогене масе за полагање каблова димензије 20x20. Испорука и монтажа	м	30
5.	Одстојна обујмица ватроотпорна са функционалним интегритетом од 90мин 732 8 GTP+Anker vijak, са навојем M6, 6x30mm, галвански поцинковано, DIN 50961 FNA II 6X30 M6/5. Испорука и монтажа	Ком.	150
6.	СЕV глатка, бесхалогена, самогасива цев fi 20/15,00mm, 320N са обујмицама за назидну монтажу Испорука и монтажа	м	30
7.	Безхалогено гибљиво цево пречника 16mm. Испорука у монтажа	м	100
8.	Ситан и нестандартни инсталациони материјал - паушално	паушално	

### А3. РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-ДОЈАВА ПОЖАРА

Редни број	О П И С	Јединица мере	Количина
1.	Монтажа опреме на постављену и обележену инсталацију	Кпл.	1
2.	Подешавање уређаја и опреме, повезивање централних уређаја, тестирање и програмирање, пуштање у рад, провера функционалне исправности система и обука корисника, израда упутства за руковање.	Кпл.	1

#### Напомена:

Сви радови се морају извести у свему према пројекту и условима који су саставни део пројекта, као и према прописима који се могу применити за ову врсту инсталације.

Уколико се у току извођења радова појави оправдана потреба за мањим одступањима од пројекта, извођач је дужан да за свако такво одступање прибави писмену сагласност надзорног органа Инвеститора, који ће о евентуалној измени упознати и пројектанта и тражити његову сагласност.

Сви каблови и пасивне компоненте за вођење каблова морају бити израђени од пластике, а који се уграђују под малтер морају бити у HALLOGEN FREE варијанти.

Уграђени материјали у свему морају одговарати важећим прописима, условима и стандардима. Ако извођач употреби материјал за који се касније утврди да не одговара важећим прописима, условима и стандардима, на захтев надзорног органа односно Наручиоца исте мора уклонити и уградити нове одговарајуће.

Укључивање у постојеће уређаје и инсталације, као и бушење и штемовање армирано-бетонских конструкција могу се вршити само уз писмену сагласност надзорног органа.

По завршетку свих радова Извођач мора извршити пробу инсталације према постојећим прописима. Добијени резултати мерења морају одговарати прописима. Уколико се инсталација приликом испитивања покаже неисправна извођач је дужан да је доведе у исправно стање о свом трошку.

Након завршетка радова извођач је обавезан да:

- направи мерне протоколе и
- пројекат изведеног стања (уколико има одступања од основног пројекта) и исте у оригиналу преда Наручиоцу.

Понуђачи пројекат и објекат могу погледати сваког радног дана од 9-14 часова у просторијама наручиоца.



## IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

### 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тачка 1. Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тачка 2. Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тачка 4. Закона);
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који **испуњава додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, утврђене чланом 76. Закона, и то:

1) да располаже неопходним пословним капацитетом, што подразумева да је у претходне три године (2012, 2013. и 2014. године) извео истоврсне радове у износу од најмање 1.500.000,00 динара у свакој календарској години;

2) да располаже довољним кадровским капацитетом што подразумева да има:

а) 2 дипломирана инжењера електро струке који поседују уверење за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара која обухвата област Б2-израда пројеката стабилних система за дојаву пожара

б) 2 дипломирана инжењера електро струке који поседују лиценцу број 453-одговорни извођач радова

в) 2 дипломирана инжењера електро струке оспособљена за рад са понуђеном опремом за дојаву пожара

г) 1 техничар оспособљен за рад са понуђеном опремом за дојаву пожара

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. Поред обавезних услова **подизвођач мора да испуни следеће додатне услове:**

1) да располаже неопходним пословним капацитетом, што подразумева да је у претходне три године (2012, 2013. и 2014. године) извео истоврсне радове у износу од најмање 1.500.000,00 динара у свакој календарској години;

2) да располаже довољним кадровским капацитетом што подразумева да има:

а) 2 дипломирана инжењера електро струке који поседују уверење за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара која обухвата област Б2-израда пројеката стабилних система за дојаву пожара

б) 2 дипломирана инжењера електро струке који поседују лиценцу број 453-одговорни извођач радова

в) 2 дипломирана инжењера електро струке оспособљена за рад са понуђеном опремом за дојаву пожара

г) 1 техничар оспособљен за рад са понуђеном опремом за дојаву пожара

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

## 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

**2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве** (образац изјаве понуђача дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као овлашћено лице за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац Изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

**2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује:**

1) испуњеност услова у погледу пословног капацитета доказује достављањем попуњеног, потписаног и печатом овереног обрасца референц листа (**образац референц листе**, дат је у поглављу IV одељак 3), из кога се види да је понуђач у току претходне 3 године (2012, 2013. и 2014.) извео истоврсне радове у износу од минимум 1.500.000,00 динара без ПДВ у свакој календарској години са износима, датумима и називима наручилаца код којих су радови извођени;

2) испуњеност услова у погледу кадровског капацитета доказује:

**а) за 2 дипломирана инжењера електро струке достављањем:**

- фотокопије уговора о раду или другог уговора о радном ангажовању

- фотокопије пријаве на осигурање

- фотокопије уверења о положеном стручном испиту издато на основу члана 32. и 38.

Закона о заштити од пожара члана 8. Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду главног пројекта заштитије од пожара и посебних система заштите од пожара издато од стране МУП-а Србије

- фотокопије лиценце и потврда о важности лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије

- уверења о обуци које издаје произвођач или овлашћени заступник односно дистрибутер.

**б) за 1 техничара достављањем:**

- фотокопије уговора о раду или другог уговора о радном ангажовању

- фотокопије пријаве на осигурање

- уверења о обуци које издаје произвођач или овлашћени заступник односно дистрибутер

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

### 3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

#### ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

#### ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности која има за предмет радове - радови на доградњи система за аутомастско откривање и сигнализацију пожара, ЈН бр. 5, испуњава све услове из члана 75. Закона, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када понуђач има седиште на њеној територији),

4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: \_\_\_\_\_

Датум \_\_\_\_\_ 2015. год.

М.П.

Понуђач

\_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У  
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_ (навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности која има за предмет радове - радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара, ЈН бр. 5, испуњава услове из члана 75. Закона, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када понуђач има седиште на њеној територији.

Место: \_\_\_\_\_  
Датум \_\_\_\_\_ 2015. год.

М.П.

Понуђач

\_\_\_\_\_

**Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана** од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

#### 4. РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА

Редни број	Назив наручиоца код ког је понуђач извео исту или сличну врсту радова	Укупан број изведених радова у 2012. години Датум и број уговора врста радова и износ уговорене вредности	Укупан број изведених радова у 2013. години Датум и број уговора врста радова и износ уговорене вредности	Укупан број изведених радова у 2014. години Датум и број уговора врста радова и износ уговорене вредности
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач

Датум \_\_\_\_\_ 2015.год.

М.П.

\_\_\_\_\_

**Напомена:**

**Уколико понуду подноси група понуђача, Образац Референц листе мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Образац Референц листе мора бити потписан од стране овлашћеног лица подизвођача и оверен печатом.**

### 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

### 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Дом културе Чачак, ул. Трг устанка 2-6, 32000 Чачак, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова – радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара, ЈН бр. 5 - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, уколико је примљена од стране Наручиоца до **30.10.2015. године, до 10 часова.**

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

#### Обавезна садржина понуде:

Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:

- 1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац из поглавља VI)
- 2) попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве понуђача о испуњавању услова за учешће у поступку (Образац Изјаве понуђача поглавље IV, одељак 3)
- 3) попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве подизвођача о испуњавању услова за учешће у поступку (Образац Изјаве подизвођача поглавље IV, одељак 3) ,
- 4) попуњен, печатом оверен и потписан образац референц листе о испуњавању услова за учешће у поступку (образац референц листе поглавље IV, одељак 4)
- 5) Модел уговора (образац из поглавља VII)
- 6) Образац трошкова припреме понуде (образац из поглавља VIII)
- 7) Образац изјаве о независној понуди (образац из поглавља IX)
- 8) Споразум као саставни део заједничке понуде (образац из поглавља X)

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуђача који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона, Изјава о независној понуди) који морају бити потписани и печатом оверени од стране сваког понуђача из групе понуђача. Уколико се понуђачи определе да један понуђач из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона (Образац споразума поглавље X).

### 3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована кроз партије.

#### **4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

#### **5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

**Измену, допуну или опозив понуде** треба доставити на адресу: Трг устанка 2-6, 32000 Чачак са назнаком:

“**Измена понуде за јавну набавку радова** – радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара, ЈН бр. 5, - НЕ ОТВАРАТИ” или

“**Допуна понуде за јавну набавку радова** – радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара, ЈН бр. 5, - НЕ ОТВАРАТИ” или

“**Опозив понуде за јавну набавку радова** – радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара, ЈН бр. 5, - НЕ ОТВАРАТИ” или

“**Измена и допуна понуде за јавну набавку радова** – радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара, ЈН бр. 5, - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења своју понуду.

#### **6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

У обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

#### **7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде (поглавље VI), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV, одељак 3)

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

#### **8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1 до 6. Закона (Образац споразума поглавље X) и то податке о:

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4. понуђачу који ће издати рачун,
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац Изјаве из поглавља IV, одељак 3).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци, неограничено солидарно одговарају задругари.

## **9.ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, РОКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:**

### **9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Исплата аванса се врши у року од 10 дана од дана закључења уговора, а након достављања предрачуна.

Аванс не може бити већи од 60% од уговорене цене.

Рок за коначну исплату радова не може бити краћи од 10 дана, нити дужи од 45 дана од дана достављања фактуре.

Исплата се врши на текући рачун понуђача.

Коначна вредност радова утврдиће се обрачуном извршених радова на објекту, а на основу стварно изведених количина појединих врста радова, уз примену уговорених јединичних цена.

Уколико дође до евентуалних вишкова односно мањкова радова, исти ће биће дефинисани посебним анексом уговора, при чему вишкови радова не могу прећи 5% од првобитно уговорене вредности радова и у том случају за вишкове радова, важиће првобитно дате јединичне цене из понуде понуђача, која је саставни део уговора и на основу које је изабран потенцијални понуђач.

### **9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Гарантни рок на изведене радова и уграђене материјале не може бити краћи од 2 године, од дана извршене примопредаје. У овом року Извођач је у обавези да све кварове и недостатке инсталације, који проистекну као последица несолидног рада или лошег квалитета употребљеног материјала, отклони без права на накнаду.

### **9.3. Захтев у погледу рока извођења радова**

Рок извођења радова не може бити дужи од 40 дана од дана закључења уговора или од дана уплате аванса.

### **9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (члан 90. ЗЈН).



У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику захтева од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати продужење рока важења понуде, не може мењати понуду.

#### **9.5. Други услови**

Сви радови се морају извести у свему према пројекту и условима који су саставни део пројекта, као и према прописима који се могу применити за ову врсту инсталације.

Уколико се у току извођења радова појави оправдана потреба за мањим одступањима од пројекта, Извођач је дужан да за свако такво одступање прибави писмену сагласност надзорног органа Инвеститора, који ће о евентуалној измени упознати и пројектанта и тражити његову сагласност.

Сви каблови и пасивне компоненте за вођење каблова морају бити израђени од пластике, а који се уграђују под малтер морају бити у HALLOGEN FREE варијанти.

Уграђени материјали у свему морају одговарати важећим прописима, условима и стандардима. Ако извођач употреби материјал за који се касније утврди да не одговара важећим прописима, условима и стандардима, на захтев надзорног органа односно Наручиоца исте мора уклонити и уградити нове одговарајуће.

Укључивање у постојеће уређаје и инсталације, као и бушење и штемовање армирано-бетонских конструкција могу се вршити само уз писмену сагласност надзорног органа.

По завршетку свих радова Извођач мора извршити пробу инсталације према постојећим прописима. Добијени резултати мерења морају одговарати прописима. Уколико се инсталација приликом испитивања покаже неисправна извођач је дужан да је доведе у исправно стање о свом трошку.

Након завршетка радова извођач је обавезан да:

- направи мерне протоколе и

- пројекат изведеног стања (уколико има одступања од основног пројекта) и исте у оригиналу преда Наручиоцу.

Понуђачи пројекат и објекат могу погледати сваког радног дана од 9-14 часова у просторијама наручиоца.

#### **10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Јединична цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

#### **11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

## **12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Изабрани понуђач је у обавези да најкасније на дан закључења уговора достави бланко сопствену меницу којом понуђач обезбеђује исплаћени аванс.

Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено менично овлашћење – писмо (у прилогу образац, поглавље XI конкурсне документације), на име гаранције за исплаћени аванс и са назначеним номиналним износом који не може бити мањи од износа исплаћеног аванса са урачунатим пдв-ом, који се може наплатити на први позив са клаузулом „без протеста“.

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом и потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење-писмо остаје на снази.

Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.

Рок важења средстава финансијског обезбеђења мора важити све до коначног извршења посла.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити враћено.

## **13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА**

Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронским путем на e-mail, или факсом на број 032/225-073 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити и на Порталу и својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде или указивање наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Дом културе Чачак, Трг устанка 2-6, 32000 Чачак, са напоменом ”Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара, ЈН бр. 5.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења, нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин предвиђен чланом 20. Закона.

## **15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача (члан 93. Закона)

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака, уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## **16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

## **17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: **“Најнижа понуђена цена”**.

## **18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

## **19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из поглавља IV, одељак 3).

## **20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина јавног позива или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуде, а након истека рока из претходног става сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора у складу са чланом 108. став 3. Закона о јавним набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са знаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије)

## **22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци наручилац је дужан да достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

## VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године за јавну набавку радова: Радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара, ЈН бр. 5:

### 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Адреса и седиште понуђача	
Матични број понуђача	
Порески идентификациони број понуђача	
Име особе за контакт	
Електронска адреса понуђача (e-mail)	
Телефон	
Факс	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

### 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

A) САМОСТАЛНО
B) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
B) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

**Напомена:** Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	<b>Назив подизвођача</b>	
	Адреса	
	Матични број	
	Порески идентификациони број (ПИБ)	
	Име особе за контакт	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	
2)	<b>Назив подизвођача</b>	
	Адреса	
	Матични број	
	Порески идентификациони број (ПИБ)	
	Име особе за контакт	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	

**Напомена:** Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подnose понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

<b>1)</b>	<b>Назив учесника у заједничкој понуди</b>	
	Адреса	
	Матични број	
	Порески идентификациони број	
	Име особе за контакт	
<b>2)</b>	<b>Назив учесника у заједничкој понуди</b>	
	Адреса	
	Матични број	
	Порески идентификациони број	
	Име особе за контакт	
<b>3)</b>	<b>Назив учесника у заједничкој понуди</b>	
	Адреса	
	Матични број	
	Порески идентификациони број	
	Име особе за контакт	

#### **Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

**б) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - НАБАВКА РАДОВА** – радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара, ЈН бр. 5:

Редни број	О П И С	ЈМ	Кол.		
<b>A1. ОПРЕМА</b>					
3.	<p>Микропроцесорска противпожарна централа капацитета 1 адресабилне петље, за прикључење до 250 адресних елемената у петљи. Централа поседује: Метални кабинет, са отвором за интерни управљачки панел. Матична плоча садржи конектор за прикључење интерног управљачког панела, ММI-BUS конектор за прикључење до 8 екстерних управљачких и LED панела, слот за меморијску SD картицу (са SD картицом од 512MB), USB 1.1 интерфејс за прикључење РС. Напојну јединицу, са пуњачем батерија, карактеристика: улазни напон 230Vac +15%/-20%, 47-63Hz, излазни напон 26,3Vdc-28,3Vdc, излазна струја 4А, излази за спољне потрошаче 5 x 27Vdc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 адресабилна X-line петља, за прикључење до 250 адресних елемената у петљи</li> <li>- 5 програмабилних излазних релеа 230V/3А;</li> <li>- 2 мониторисана излаза за главну сирену и даљинску дојаву аларма;</li> <li>- 2 мониторисана VdS улаза;</li> <li>- уграђене 2 аку батерије 12V/17Ah за рад без мрежног напајања 72h+0,5h, батерије у свему морају одговарати стандарду SRPS EN60086</li> </ul> <p>Централа поседује часовник реалног времена, бројач аларма, програмабилну двозонску зависност, програмабилно двостепено време кашњења и интервенције, аутоматско препознавање запрљаности детектора, меморију аларма.</p> <p>Заштита IP30, радна температура - 5/+50°с, (са батеријама), потрошња 77Ma</p> <p>Централа је произведена у складу са SRPS EN 54-2, EN 54-4, VDE 0833, DIN 14675 и EN 12094-1.</p> <p>VdS сертификат бр. G200081, S200081, G206045, G206055, S206055</p>	Ком.	1		
2.	Интерни управљачки панел	Ком.	1		

	<p>LCD екран са 6 редова/40 карактера у сваком реду, 2 програмабилна слободна тастера, 2 програмабилна слободна 3-бојна LED индикатора, конектор за EIP индикатор панел, испис на српском језику, приказ 5 статусних листа (аларми, грешке, искључења, активирања, остало), приказ искључења/укључења зона, излаза, улаза, петљи итд. Потрошња 11mA. VdS сертификат бр. G200081, G206045</p>				
3.	<p>Интерактивни адресабилни комбиновани детектор, може бити конфигурисан као оптички детектор, термички детектор или комбиновани оптичко-термички детектор у складу са EN 54-7 и EN 54-5 нормама, за рану детекцију тињајућих и отворених пожара са појавом дима или без дима. Оптички детектор ради на принципу CUBUS ефекта, са аутоматском адаптацијом на стање околине у којој је. Термички детектор се конфигурише за рад у класи A1, A2 и B, у условима нормално повишене температуре (индекс S) и нормално смањене температуре (индекс R). Детектор поседује могућност програмског подешавања прага аларма и перманентног само-надзора у циљу аутоматске интерактивне адаптације. Садржи интегрисани изолатор петље. Програмско додељивање адресе и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора. Радна температура -25°/+60°C, дозвољена влажност 70% перманентно, 95% краткотрајно, радни напон 16-30V, напајање из петље, потрошња у мирном стању 235µA, у аларму 20mA, заштита IP44. VdS сертификат G210115</p>	Ком.	14		
4.	<p>Интерактивни адресабилни комбиновани детектор (вишекритеријумски димни, температурни и детектор угљен-моноксида) који уједињује предности температурне, димне и детекције угљен-моноксида у једном детектору. Интелигентна логика гарантује поуздану дојаву са најмањом могућношћу појаве лажних аларма, осетљивост детектора се аутоматски прилагођава амбијенталној температури, са могућношћу провере</p>	Ком.	2		



	<p>стања запрљаности софтверског подешавања начина рада (димни, температурни или комбиновани). Сваки јављач треба да има уграђен изолатор петље који у случају кратког споја или прекида линије омогућује несметан рад јављача.</p> <p>Јављач се монтира у стандардно подножје за монтажу на плафон или на спуштени плафон.</p> <p>Јављач треба да поседује VdS атест и да задовољава стандард EN54-5 и EN54-7.</p>				
5.	<p>Стандардна детекторска база, за прикључење аутоматских детектора на петљу X-line петљу. Садржи 6-полни конектор за стандардну конекцију и могућност додатног 4-полног конектора за додатне апликације. Интегрисани контакт за проверу затворености петље, степен заштите IP44 Радна температура <math>-25^{\circ}/+70^{\circ}\text{C}</math>. VdS сертификат бр. G210115</p>	Ком.	16		
6.	<p>Пријемник (Imager) линијског детектора пожара, хоризонтална ширина покривања <math>80^{\circ}</math>, вертикална ширина покривања <math>48^{\circ}</math>. Двострука UV и IC детекција, висок степен имуности на померање зграда, прашину, животиње инсекте и предмете који ометају детекциони сноп и једноставна инсталација и одржавање.</p>	Ком.	2		
7.	<p>Предајник (Emitter) линијског детектора пожара са стандардним напајањем. Двострука UV и IC детекција, висок степен имуности на померање зграда, прашину, животиње инсекте и предмете који ометају детекциони сноп и једноставна инсталација и одржавање.</p>	Ком.	4		
8.	<p>Ручни јављач пожара, адресибилни, типа А у складу са EN54-11, активација ломом стакла. LED индикација аларма. Интегрисани изолатор петље. Напајање из петље, потрошња 2,5mA, степен заштите IP24, радна температура <math>-20^{\circ}/+50^{\circ}\text{C}</math> црвене боје RAL 3001. VdS сертификат G210092</p>	Ком.	6		
9.	<p>Алармна сирена, конвенционалног типа, за унутрашњу уградњу. Напајање 18-28V, потрошња 16mA на 24V, гласност 100dB/m, радна температура <math>-10^{\circ}/+55^{\circ}\text{C}</math>, степен заштите IP21. VdS сертификат G209123</p>	Ком.	5		
10.	<p>Адресабилни улазно/излазни модул, садржи 1 релејни програмабилни fail-safe излаз, 2 безнапонска улаза за надзор</p>	Ком.	2		

	безнапонских контаката и 1 оптокаплерски улаз за надзирање напонских контаката. Користи се за прикључење специјалних детектора. Интегрисани изолатор петље. Напајање из петље, потрошња 0,55mA, радна температура -20°/+60°C, са кутијом за монтажу, степен заштите IP66. VdS сертификат G210133				
11.	Додатно напајање 1.5А са пуњачем акумулатора са 2 акумулатора 12V/7Ah	Ком.	1		

**УКУПНО А1:**

## **A2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ИНСТАЛАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА-ДОЈАВА ПОЖАРА**

<b>Редни број</b>	<b>О П И С</b>	<b>ЈМ</b>	<b>Кол.</b>		
1.	Спорогириви инсталациони кабл са изолацијом и плаштом од безхалогене масе JH(St)H 2x2x0.8 за повезивање елемената система (детектора, ручних јављача.) на централу. Кабл треба да поседује SRPS EN 60332-3-22 и SRPS EN 50267-2-2 атесте. Испорука и полагање	м	570		
2.	Спорогириви инсталациони кабл са изолацијом и плаштом од безхалогене масе N2XH 3x1,5 а повезивање централне јединице, и додатног напајања на орман напајања, повезује се на засебно струјно коло Испорука и полагање	м	30		
3.	Безхалогени инсталациони кабл са изолационом издржљивошћу у пламену 180min и функционалним интегритетом од 90min, не шири пламен, испитан према SRPS EN 60332-3-22 и DIN VDE 0472-814 JE-H(St)H 2x2x0.8 FE180E90 за повезивање алармних елемената и сигнала система на централу. Испорука и полагање	м	130		
4.	Спорогириве каналице од безхалогене масе за полагање каблова димензије 20x20. Испорука и монтажа	м	30		
5.	Одстојна обујмица ватроотпорна са функционалним интегритетом од 90мин 732 8 GTP+Anker вијак, са навојем M6, 6x30mm, галвански поцинковано, DIN 50961 FNA II 6X30 M6/5. Испорука и монтажа	Ком.	150		
6.	CEV глатка, бесхалогена, самогасива цев fi 20/15,00mm, 320N са обујмицама за назидну монтажу Испорука и монтажа	м	30		

7.	Безхалогено гибљиво црево пречника 16mm. Испорука у монтажа	м	100		
8.	Ситан и нестандартни инсталациони материјал - паушално	паушално			
<b>УКУПНО А2:</b>					
<b>А3. РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-ДОЈАВА ПОЖАРА</b>					
<b>Редни број</b>	<b>О П И С</b>	<b>ЈМ</b>	<b>Кол.</b>		
1.	Монтажа опреме на постављену и обележену инсталацију	Кпл.	1		
2.	Подешавање уређаја и опреме, повезивање централних уређаја, тестирање и програмирање, пуштање у рад, провера функционалне исправности система и обука корисника, израда упутства за руковање.	Кпл.	1		
<b>УКУПНО А3:</b>					
<b>Укупна цена без ПДВ-а (А1+А2+А3):</b>					
<b>Износ ПДВ:</b>					
<b>Укупно са ПДВ-ом:</b>					
<b>Аванс:</b> (аванс не може бити већи од 60% од уговорене цене)					
<b>Рок исплате аванса:</b> (рок за исплату аванса не може бити краћи од 10 од дана испостављања предрачуна)					
<b>Рок плаћања преосталог дела уговорене цене:</b> (рок за коначну исплату радова не може бити краћи од 10 дана, нити дужи од 45 дана од дана достављања фактуре)					
<b>Гарантни рок:</b> (Гарантни рок на изведене радова и уграђене материјале не може бити краћи од 2 године, од дана извршене примопредаје)					
<b>Рок извођења радова:</b> (Рок извођења радова не може бити дужи од 40 дана од дана закључења уговора или од дана уплате аванса)					
<b>Рок важења понуде:</b> (рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда)					

Датум

М.П.

Понуђач

**Напомена:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Дом културе Чачак  
Трг устанка 2-6  
Број: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

**УГОВОР**

радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара

Закључен у Чачку, дана \_\_\_\_\_ 2015. године, између:

1. **Дома културе Чачак**, Трг устанка 2 - 6, матични број 7167342, регистарски број 6197004229, шифра делатности 9001, ПИБ 101112640, кога заступа директор Драгојло Јеротијевић (у даљем тексту: Наручилац) и

2. \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, коју заступа \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач).

**Основ уговора:** Јавна набавка мале вредности број \_\_\_\_\_  
**Број и датум Одлуке о додели уговора:** \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2015.године  
**Понуда изабраног понуђача број:** \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2015.године

**Предмет уговора:**

**Члан 1.**

Предмет уговора је извођење радова на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара у простору велике сале и глумачким просторијама Дома, сагласно техничком опису радова, пројекту и понуди Извођача, број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2015. године, а у складу са важећим прописима, правилима струке, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за ове врсте радова.

Саставни део овог уговора је понуда Извођача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2015. године.

**Цена:**

**Члан 2.**

Уговорена вредност предметних радова према понуди Извођача износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати по било ком основу.

Коначна вредност радова утврдиће се обрачуном извршених радова на објекту, а на основу стварно изведених количина појединих врста радова, уз примену уговорених јединичних цена.

Уколико дође до евентуалних вишкова односно мањкова радова, исти ће бити дефинисани посебним анексом уговора, при чему вишкови радова не могу прећи 5% од првобитно уговорене вредности радова и у том случају за вишкове радова, важиће првобитно дате јединичне цене из понуде понуђача, која је саставни део уговора и на основу које је изабран потенцијални понуђач.

## **Начин плаћања:**

### **Члан 3.**

Наручилац се обавезује да плаћање из члана 2. овог Уговора изврши на текући рачун Извођача радова, број \_\_\_\_\_, отворен у \_\_\_\_\_, на следећи начин:

-аванс у висини од \_\_\_\_\_% од уговорене цене, односно \_\_\_\_\_ динара у року од \_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора након достављања предрачуна,

-преостали износ у висини од \_\_\_\_\_% од уговорене цене, односно \_\_\_\_\_ динара у року од \_\_\_\_\_ дана од дана достављања фактуре, а након извршене примопредаје.

### **Члан 4.**

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од \_\_\_\_\_ са ПДВ-ом, са клаузулом „без протеста“ на име исплаћеног аванса, која мора важити све до коначног извршења посла. Уз Извођач је у обавези да достави оверен картон депонованих потписа, оверен образац ОП (оверени потписи лица за заступање) са меничним овлашћењем.

Наручилац може реализовати меницу, ако Извођач не изврши уговорне обавезе на начин и у роковима како је предвиђено овим уговором.

## **Рок извођења радова:**

### **Члан 5.**

Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, изврши у року од \_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора или од дана уплате аванса.

## **Међусобне обавезе:**

### **Члан 6.**

Потписивањем овог уговора Наручилац се обавезује:

- да Извођачу преда сву потребну пројектну документацију неопходну за извођење радова,
- да обезбеди несметан приступ објекту,
- да именује надзорног органа и о томе обавести Извођача,
- да Извођачу изврши плаћање сагласно члану 3. овог уговора,
- да све примедбе и измене благовремено истакне Извођачу у току самог извођења радова и исте констатује уписом у грађевински дневник,
- да по завршетку радова исте прими од Извођача, што ће се констатовати у грађевинском дневнику и посебним записником.

### **Члан 7.**

Потписивањем овог уговора Извођач се обавезује:

-да радове из члана 1. овог уговора изврши стручно и квалитетно поштујући техничке нормативе и друге прописе за ову врсту радова,

-да у току извођења радова води потребну документацију и да је на сваки захтев Наручиоца и његовог стручног надзора, преда на увид и оверу,

-да се строго придржава мера заштите на раду,

-да предузме све превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом

-да радове изведе у свему према пројекту и условима који су саставни део пројекта,

-да уколико се у току извођења радова појави оправдана потреба за мањим одступањима од пројекта прибави писмену сагласност надзорног органа Наручиоца

-да благовремено отклони све примедбе Наручиоца, односно његовог надзора у току извођења радова сагласно прописима, што ће се констатовати у грађевинском дневнику,

-да при извођењу радова употребљава материјале који одговарају техничком опису позиција, односно важећим стандардима, а уколико се касније утврди да исти нису одговарајући, на захтев надзорног органа односно Наручиоца исте мора уклонити и уградити нове одговарајуће

-да прибави писмену сагласност надзорног органа пре укључивања у постојеће уређаје и инсталације, као и бушење и штемовање армирано-бетонских конструкција,

-да по завршетку свих радова, изврши пробу инсталације према постојећим прописима, па уколико се приликом пробе покаже да су исте неисправне, доведе у исправно стање о свом трошку

- да изради мерне протоколе и пројекат изведеног стања (уколико има одступања од основног пројекта) и исте у оригиналу преда Наручиоцу

-да изведе све вишкове радова према јединичним ценама датим у понуди, која је саставни део уговора,

-да надокнади сву штету Наручиоцу у случају некавалитетног извођења посла, необезбеђења објекта и кашњења извођења радова,

-да у року који одреди Наручилац уклони из објекта материјал за који је утврђено да није одговарајућег квалитета или који је преостао после довршења радова,

-да по завршетку радова, исте преда Наручиоцу, што ће се констатовати у грађевинском дневнику и посебним записником,

-да благовремено писаним путем од Наручиоца захтева извршење техничког прегледа завршених радова.

#### **Гарантни рок:**

#### **Члан 8.**

Гарантни рок за квалитет изведених радова и уграђених материјала Извођач даје Наручиоцу у трајању од \_\_\_ године од дана извршене примопредаје радова.

За време трајања гарантног рока, Извођач је дужан да на сваки писани позив Наручиоца отклони све недостатке на изведеним радовима о свом трошку, а који нису настали непажњом Наручиоца, у року од 10 календарских дана укључујући и надокнаду штете коју би због овога имао Наручилац.

#### **Завршне одредбе:**

#### **Члан 9.**

Уколико Извођач својом кривицом не изврши радове у одређеном року, дужан је да плати Наручиоцу на име уговорене казне – пенала, 2 промила (два промила) од укупне уговорене цене радова за сваки дан закашњења, с тим да укупна вредност пенала не може бити већа од 5% (пет посто) од укупне цене радова.

#### **Члан 10.**

Извођач радова ће предмет уговора из члана 1. овог Уговора вршити самостално или

Извођач радова ће предмет уговора из члана 1. овог Уговора вршити са подизвођачима или

Извођач радова ће предмет уговора из члана 1. овог Уговора вршити са групом понуђача (заједничка понуда).

#### **Члан 11.**

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу, Закона о облигационим односима и других важећих прописа о грађевинарству.

#### **Члан 12.**

Сви спорови који настану у току реализације овог уговора, решаваће се међусобним споразумом уговорних страна, у смислу добрих пословних обичаја, а у супротном признају надлежност суда у Чачку.

**Члан 13.**

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два примерка за своје потребе.

ИЗВОЂАЧ

---

НАРУЧИЛАЦ

---

директор Драгојло Јеротијевић

**Напомена:** Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

## VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача) доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Редни број	ВРСТА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	ИЗНОС ТРОШКА
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
	Укупан износ трошкова припремања понуде:	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове на које понуђач има право у складу са законским прописима, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** Достављање овог обрасца није обавезно

Датум

М.П.

Понуђач



## IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив и име понуђача) даје:

### ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова: Радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара, ЈН бр. 5, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

М.П.

Понуђач

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

## X ОБРАЗАЦ СПОРАЗУМА КАО САСТАВНОГ ДЕЛА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12), понуђачи из групе понуђача који подносе заједничку понуду у предмету јавне набавке радова: Радови на доградњи система за аутоматско откривање и сигнализацију пожара, ЈН бр. 5, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су склопили:

### СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

1. Да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем \_\_\_\_\_
2. Да је понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор \_\_\_\_\_
3. Да је понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења \_\_\_\_\_
4. Да је понуђач који ће издати рачун \_\_\_\_\_
5. Да је рачун на који ће бити извршено плаћање \_\_\_\_\_
6. Да о обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

Потпис и печат понуђача из групе понуђача  
који подносе заједничку понуду

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

**Напомена:** Овај образац споразума попуњавају, потписују и печатом оверавају понуђачи који подносе заједничку понуду. Уколико се понуђачи одреде да један понуђач из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона и Изјава о независној понуди), то се дефинише овим споразумом.

## XI МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО

Дужник \_\_\_\_\_, седиште \_\_\_\_\_

Матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_

број текућег рачуна \_\_\_\_\_

Назив банке \_\_\_\_\_.

ИЗДАЈЕ

### МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО за корисника бланко сопствене менице

**КОРИСНИК:** Дом културе Чачак (поверилац)

**СЕДИШЕ:** Трг устанка 2-6, Чачак

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије \_\_\_\_\_ и овлашћујем Дом културе Чачак, Трг устанка 2-6, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од \_\_\_\_\_ без пдв-а, односно \_\_\_\_\_ динара са пдв-ом, а по основу гаранције за исплаћени аванс.

Рок важења ове менице је од \_\_\_\_\_ 2015.године, до \_\_\_\_\_ 2015.године.

Овлашћујемо Дом културе Чачак, Трг устанка 2-6, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво „без протест“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање \_\_\_\_\_ (име и презиме) чији се потпис налази на картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања  
овлашћења

М.П.

Дужник-издавалац

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица)